



Lavapavimenti F25

La vera forza del pulito dentro e fuori casa

Dal design rinnovato e moderno, la lavasciuga pavimenti **Floorwash F25** è stata ideata per sfruttare al meglio tutta la superficie pulente, garantendo risultati incredibili in un'unica passata anche nelle situazioni più difficili.

Serbatoio inclinabile fino a 90°

Floorwash non conosce ostacoli! Grazie al serbatoio inclinabile fino a 90° è possibile raggiungere i punti più difficili: sotto i mobili alti 14 centimetri.






Pulizia efficace a filo parete

L'innovativa spazzola anteriore di Floorwash permette di pulire efficacemente a filo parete e raggiungere gli angoli più difficili. La posizione decentrata a destra pone l'estremità della spazzola a soli 5 mm dal filo parete.

Spazzole intercambiabili

Facile e veloce! Con Floorwash il cambio delle spazzole richiede pochi istanti, è sufficiente premere sul lato sinistro per estrarre i perni che sorreggono le spazzole, effettuare il cambio e reinserire i perni nel verso opposto.





Due spazzole contro rotanti

Due spazzole cilindriche, anteriore e posteriore, assicurano la perfetta pulizia di ogni superficie, recuperando alla perfezione qualsiasi tipo di liquido presente sul pavimento stesso. L'efficacia di Floorwash nasce proprio dall'alta velocità di rotazione contrapposta delle spazzole, che permettono al rullo di trasportare lo sporco all'interno della vaschetta di recupero.



Erogazione dell'acqua manuale

La leva per l'erogazione dell'acqua è posta sotto l'impugnatura per garantire il massimo comfort. E', infatti, possibile "dosare" la quantità d'acqua erogata in base alle caratteristiche della superficie. Questo rende Floorwash uno strumento in grado di pulire ogni tipologia di superficie, anche il parquet.



Componenti di qualità

Ogni componente delle nostre macchine viene realizzato secondo criteri di qualità, sicurezza e comfort. Per ciascun materiale utilizzato per la produzione delle nostre macchine vengono studiate le caratteristiche e la conformità richiesta.



Vaschetta di recupero

La nuova vaschetta di recupero è semi chiusa impedendo all'acqua "sporca" di fuoriuscire durante l'utilizzo di Floorwash. La lama raschiatrice è saldata per evitare possibili rotture.



Serbatoio regolabile in 3 altezze

Floorwash è per tutti! Grazie al pratico serbatoio regolabile in altezza è possibile scegliere tra tre diverse posizioni, per il comfort di tutti.



Ruote per il trasporto

Floorwash è dotata di due ruote gommate posteriori: è sufficiente inclinare Floorwash verso di sé per trasportarla in tutta comodità e sicurezza. Per il trasporto tra piani differenti utilizzare la pratica fessura presente nel serbatoio esterno.

Scheda tecnica



Capacità di lavoro
200mq/h

Motore
a induzione 400W - 2800 g/m

Dimensioni corpo apparecchio
Lunghezza cm 33 Larghezza cm
28,5 Altezza cm 14

Peso
10 Kg a vuoto

Spazzola anteriore
Ø86 - 700 g/m

Spazzola posteriore
Ø54 - 1145 g/m

Serbatoio
Estraibile capienza totale litri 4

Vaschetta di recupero
1 litro

Accessori Lavapavimenti F25



Coppia spazzole grigie
F25 / FB25



Coppia spazzole nere
F25 / FB25



Coppia spazzole marroni
F25 / FB25



Spazzola bianca
anteriore + marrone
posteriore F25 / FB25



Spazzola bianca
anteriore + coppia di
spazzole marroni F25 /
FB25